

Salle

340 places gradin + 60 places fosse
Gradin et fosse fermés : 1000 places

Largeur : 18 m
Longueur : 16,66 m
Surface : 300 m²

Hall d'accueil (60 m²) - 2 Toilettes pour le public
2 loges maquillage (27 m²) - Toilettes et douches contiguës aux loges
1 salle de réunion (80 m²)

Scène

Ouverture : 12m
Pente : 0 %
Plancher : chêne
Tapis de danse noir : 14x9 m

Distance mur / mur jardin / cour : 18 m
Distance manteau / mur lointain : 9 m
Distance manteau / rideau lointain : 8 m
Avant-scène : 1 m
Surface : 162 m²

Rideau de scène en velours Noir
3 jeux de pendrillons noirs (possibilité
de 4 sur demande)

Grill fixe
Hauteur sous grill : 5,30 m
9 perches rondes
1 perche motorisée face (300 Kg de charge utile)

Équipement

60 tables 80x120
280 chaises pliables
10 tables « conférence » 70x180
38 chaises « conférence »

30 praticables (60 m²)
15 grilles d'exposition (possibilité de plus sur demande)

Vidéo-projecteur (fixe)
Écran motorisé 5x3.5 m

Sonorisation

- 1 console numérique allen & heath Dlive C3500 (rack ultra FX) avec R.I.O. CDM48,
- 1 console numérique X32 Berhinger
- Façade : Line Array D&B avec 4xAL90, 2xAL60, Front fill avec 2xY10 et 4xVGsub
- 8 circuits de retours MAX2 D&B

4 pieds d'enceinte

Micros :

- 8 Shure SM58
- 4 Shure SM57
- 2 Beyerdynamic M88TG
- 2 HF Sennheiser ew100 G2
- 2 HF numérique Shure QLX
- 1 micro main SM58 HF
- 1 AKG GN 30 E col de cygne
- 3 Sennheiser e604
- 2 Sennheiser MD421 kompakt
- 1 Shure B52A
- 1 Shure B91A
- 2 AKG C535EB
- 3 Audio-Technica ATM350
- 6 Oktava MK012
- 3 sennheiser e906
- 2 Ovid CC100
- 1 DPA 4088
- 1 DPA 6061 cravate
- 2 émetteurs QLX D1
- 6 boîtiers de direct DBX actifs
- 14 grands pieds de micro K&M
- 7 petits pieds de micro K&M
- 2 pieds à embase plate (grosse caisse et ampli basse)

Lumières

Pupitre : CommandWing + FaderWing GrandMa3, 2 écrans tactiles + zero 88 Solution

- 1 bloc gradateur RJ 24x3Kw DMX 512
- 1 bloc gradateur RVE Easy 12x2Kw DMX 512
- 1 bloc gradateur 12x2kw Botex
- 2 splitter booster 2in/8out Showtec

- 10 Starway lusso Spot (24/29Ch)
- 8 Martin Era 150 (18Ch)
- 16 Martin ELP Par (14Ch)
- 16 PC R. Juliat 310H


20 PAR 64 - CP 60/61/62
4 découpes R. Juliat 613SX
4 portes Gobo
3 Iris

4 pieds d'éclairage 2.5 m compact (charge 50 Kg)
2 pieds d'éclairage ALT 400
2 barres rondes (diamètre 50 mm)
6 tourelles
6 Sous-perches de 0.5m
2 rallonges de sous-perches de 0.5m
2 rallonges de sous-perches de 1m


Machine à brouillard Look unique 2.1 avec ventilateur externe.

Multimédia

1 ordinateur portable (Windows 11) + carte son USB M-Audio
1 récepteur stéréo Bluetooth Klark Teknik



PLAN DE DISTRIBUTION



COUPE LONGITUDINALE SUR LA SALLE

